

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-  
Петербургу)

**Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу**  
Почтовый адрес: Удельный пр., д.20, литера А, Санкт-Петербург, 194214 Юридический адрес: ул. Стремянная, д. 19,  
лит. А,  
Санкт-Петербург, 191025 ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001  
Телефон (812) 293-76-66, факс (812) 554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № 78-02-05/27- 019 -2020**

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц,  
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других  
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  
 прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

«31» января 2020 г.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главного государственного санитарного  
врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам **Долгая  
Елена Алексеевна**

рассмотрев материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки № 78-02-05/19-  
8648-2019 от 31 января 2020г;  материалы административного расследования на  
основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(нужное отметить значком Y).

в отношении **ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга**  
(наименование проверенного, объекта)

Место нахождения и телефон лица 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.53, Литера  
С, ул. Народная, дом 38

**ИНН 7811066284**

**Руководитель заведующий, Сливарь Ольга Валерьевна**  
(Должность фамилия, имя, отчество)

\*\* отметить значком Y.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 13.01.2020г 14 час 00мин по 31.01.2020г. 16 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга по адресам 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.53, Литера С, ул. Народная, дом 38, установлено:

**1. Допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:**

**ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга по адресу - 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.53:**

В нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не установлены тентовые навесы на территории каждой групповой площадки для защиты детей от солнца и осадков.

В нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводится ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в групповых, спортивном и

в рекреационном зале, не проводится контроль за эффективностью работы вентиляционных систем санузлов и кухни.

В нарушение п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей в группе раннего возраста и подготовительной группе общеразвивающей направленности не определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, а именно:

- площадь игровой комнаты — 47,52м<sup>2</sup>, детей по списку — 27, площадь игровой на одного ребенка — 1,8м<sup>2</sup>.

- площадь игровой комнаты — 63,5м<sup>2</sup>, детей по списку — 34, площадь игровой на одного ребенка — 1,8м<sup>2</sup>.

В нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оборудование туалетных комнат для детей старшего и подготовительного возраста не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- старшая группа № 1 (25 детей по списку): 3 умывальные раковины для детей, вместо 5-ти, 3 детских унитаза, вместо 5ти;

- подготовительная группа № 1 (34 ребенка по списку): 2 умывальные раковины для детей, вместо 7ми, 3 детских унитаза, вместо 7ми.

При визуальном осмотре помещений групповых ячеек подготовительная группа № 1, средняя групп № 1 установлены дефекты внутренней отделки, не обеспечивающей проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- нарушена целостность внутренней отделки (визуально видны трещины покрытия, следы подтёков на потолках и стенах, дефекты линолеумного покрытия), вследствие чего утрачена её стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств;

Вышеизложенное является нарушением п.5.1, 5.2, 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В нарушение п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" не проводится проветривание спортивного зала после каждого занятия в течение не менее 10 мин по понедельникам и пятницам (временной интервал между занятиями - 5мин):

Согласно представленному расписанию занятий физической культурой в группах:

| Группы                     | Понедельник | Вторник     | Среда | Четверг     | Пятница    |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| Мл. группа №1              | 9:00-9:15   |             |       |             | 9:00-9:15  |
| Средняя группа №2          | 9:20-9:40   |             |       |             | 9:45-10:05 |
| Средняя группа №1          | 9.45-10.05  |             |       |             | 9:20-9:40  |
| Старшая группа №1          |             | 10.35-11.00 |       | 10.35-11.00 |            |
| Подготовительная группа №1 |             | 12.00-12.30 |       | 12.00-12.30 |            |

При визуальном осмотре кладовой для сухой продукции и овощей установлены дефекты внутренней отделки, не обеспечивающей проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- нарушена целостность внутренней отделки (визуально видны трещины покрытия, следы подтёков на потолках и стенах, дефекты линолеумного покрытия), вследствие чего утрачена её стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств;

Вышеизложенное является нарушением п.5.1, 5.2, 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В нарушение п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) не подвергается ежедневному обеззараживанию независимо от эпидемиологической ситуации. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день без использования дезинфекционных средств (дезинфицирующее средство на группах отсутствует).

ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга по адресу - 193315 Санкт-Петербург, ул. Народная, д.38:

В нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не проводится ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в групповых, спортивном и музыкальном зале, не проводится контроль за эффективностью работы вентиляционных систем санузлов и кухни.

В нарушение п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей в группах — младшая № 2, подготовительная № 2 общеразвивающей направленности не определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, а именно:

Младшая группа № 2: площадь игровой комнаты — 61,6м<sup>2</sup>, детей в группе по списку — 34, площадь на одного ребенка — 1,8м<sup>2</sup>;

Подготовительная группа № 2: площадь игровой комнаты — 61,6м<sup>2</sup>, детей в группе по списку — 38, площадь на одного ребенка — 1,6м<sup>2</sup>;

В нарушение п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 100 детей не обеспечено постельным бельем из расчета 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка.

В нарушение п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» оборудование туалетных комнат всех дошкольных групп не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

**В туалетных для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста установлено:**

- старшая группа № 2 (списочный состав детей - 30 чел): 3 умывальные раковины для детей, вместо 6ти, 3 детских унитаза, вместо 6-ти;

- старшая группа № 3 (списочный состав детей — 31 чел): 3 умывальные раковины для детей, вместо 7ми, 3 детских унитаза, вместо 7ми;

- подготовительная группа № 2 (списочный состав детей — 38 человек): 3 умывальные раковины для детей, вместо 8ми, 3 детских унитаза, вместо 8ми;

В нарушение п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" не проводится проветривание спортивного зала после каждого занятия в течение не менее 10 мин по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам (временной интервал между занятиями — 5мин, либо отсутствует):

Согласно представленному расписанию занятий физической культурой в группах:

| Группы             | Понедельник | Вторник     | Среда | Четверг     | Пятница      |
|--------------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|
| Старшая группа № 2 | 10:35-11:00 |             |       |             | 11.00-11.25  |
| Старшая группа № 3 | 11:00-11:25 |             |       |             | 10..35-11.00 |
| Средняя группа № 3 |             | 9.00-9.20   |       | 9.00-9.20   |              |
| Младшая группа № 2 |             | 9.20-9.35   |       | 9.20-9.35   |              |
| Младшая группа № 3 |             | 9.40-9.55   |       | 9.40-9.55   |              |
| Младшая группа № 4 |             | 10.00-10.15 |       | 10.00-10.15 |              |

В нарушение п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) не подвергается ежедневному обеззараживанию независимо от эпидемиологической ситуации. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день без использования дезинфекционных средств (дезинфицирующее средство на группах отсутствует).

ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга по адресу - 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.53, 193315 Санкт-Петербург, ул. Народная, д.38:

В нарушение п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в части прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров), п. 20 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» объем и сроки прохождения предварительного медицинского осмотра 4 работников (Баркановой М.В., Кутузовой Е.А., Соломоновой И.Л., Старцевой Е.В) не соответствуют требованиям - отсутствуют данные о результатах анализов на брюшнотифозное носительство и дизентерийной группы.

В нарушение ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, сроки их прохождения, у 1 работника (Ливеровской Т.Н), в предоставленной ЛМК, не соответствуют профилю деятельности и требованиям: гигиеническое обучение и аттестация у сотрудника Ливеровской Т.Н., по специальности продовольственная торговля, сроком на 2 года, не соответствует занимаемой должности – помощник воспитателя, сроком на 1 год.

В нарушение п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» объем и сроки проведения профилактических прививок 3-х работников не соответствуют требованиям:

- у 2 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против кори: Надольского Е.Г., Юшковой О.С.;

- у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори и отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии и гепатита «В»: Усмановой И.И.;

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужно отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

## ПРЕДПИСАЛ:

### 1. Устранить нарушения законодательства:

ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга по адресу - 193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.53:

1.1. Обеспечить установку теневого навеса на территории каждой групповой площадки для защиты детей от солнца и осадков.

Срок исполнения – 20.08.2021г.

1.2. Обеспечить проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в групповых, спортивном и музыкальном зале, проведение контроля за эффективностью работы механических вентиляционных систем.

Срок исполнения – 01.04.2020г.

1.3. Обеспечить наполняемость детьми группы раннего возраста и подготовительной группе общеразвивающей направленности исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты;

Срок исполнения – 20.08.2020г.

Обеспечить оборудование туалетных комнат для детей старшего и подготовительного возраста (старшая группа № 1 и подготовительная группа № 1) в соответствии с гигиеническими требованиями (в части установки санитарно-технических приборов-раковин, унитазов);

Срок исполнения – 20.08.2021г.

1.5. В помещениях групповых ячеек подготовительной группы № 1, средней группы № 1, кладовой для сухой продукции и овощей обеспечить наличие внутренней отделки, соответствующей гигиеническим требованиям, обеспечивающей проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Срок исполнения – 20.08.2020г.

1.6. Обеспечить проведение проветривания спортивного зала после каждого занятия продолжительностью не менее 10 минут;

Срок исполнения – с момента предписания, постоянно.

1.7. Обеспечить проведение ежедневной уборки туалетных комнат в соответствии с гигиеническими требованиями - санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) подвергать ежедневному обеззараживанию независимо от эпидемиологической ситуации, ванны, раковины, унитазы чистить дважды в день с использованием дезинфекционных средств;

Срок исполнения – с момента предписания, постоянно.

**ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга по адресу - 193315 Санкт-Петербург, ул. Народная, д.38:**

1.8. Обеспечить проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в групповых, спортивном и музыкальном зале, проведение контроля за эффективностью работы механических вентиляционных систем.

Срок исполнения – 01.04.2020г.

1.9. Обеспечить наполняемость детьми групп общеразвивающей направленности — младшая № 2, подготовительная № 2 исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты;

Срок исполнения – 20.08.2020г.

1.10. Обеспечить постельным бельем каждого воспитанника из расчета 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка;

Срок исполнения – 01.04.2020г.

1.11. Обеспечить оборудование туалетных комнат для детей старшего и подготовительного возраста (старшая группа № 2, старшая группа № 3, подготовительная группа № 2) в соответствии с гигиеническими требованиями (в части установки санитарно-технических приборов-раковин, унитазов);

Срок исполнения – 20.08.2021г.

1.12. Обеспечить проведение проветривания спортивного зала после каждого занятия продолжительностью не менее 10 минут;

Срок исполнения – с момента предписания, постоянно.

1.13. Обеспечить проведение ежедневной уборки туалетных комнат в соответствии с гигиеническими требованиями - санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) подвергать ежедневному обеззараживанию независимо от эпидемиологической ситуации, ванны, раковины, унитазы чистить дважды в день с использованием дезинфекционных средств;

Срок исполнения – с момента предписания, постоянно.

1.14. Обеспечить обследование 4 работников (Баркановой М.В., Кутузовой Е.А., Соломоновой И.Л., Старцевой Е.В) на брюшнотифозное носительство и носительство бактерий дизентерийной группы.

Обеспечить проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 1 работника (Ливеровской Т.Н), в соответствии с профилем деятельности;

Обеспечить проведение вакцинации работников: Надольского Е.Г., Юшковой О.С.; Усмановой И.И. в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

Срок исполнения – 01.04.2020г.

- вести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
- жизни, здоровью людей,
  - окружающей среде,
  - имуществу физических и юридических лиц,
  - государственному или муниципальному имуществу,
  - предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
  - других мероприятий, предусмотренных федеральными законами
- (перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей:

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований технических регламентов:

Срок исполнения -

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать обязательные мероприятия)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Руководителя (заведующего) ГБДОУ, Сливарь О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по**

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам **Долгая Елена Алексеевна**

М. П.



(подпись, ФИО)

**Расписка в получении Предписания**

Предписание № 78-02-05/27-019 -2019 от «31» января 2020г. получил «31» января 2020г.

Подпись представителя организации О.В. Сливарь (Сливарь О.В.)